



会議の場所を問わず、  
チームのコラボレーションを強化する  
**Surface Hub 3**

# Surface Hub 3

新たなモダンワークのために  
開発されたオールインデバイス



## AI の活用で、より高い生産性を実現！ Microsoft Copilot で進化するコラボレーション


### Copilot を活用した Teams 会議と Whiteboard によるブレインストーミング

#### ① Teams 会議の議事録を自動生成


Copilot が Teams 会議の内容の自動で要約。決定事項やタスクなどを記載した議事録が会議終了後すぐに生成されます。

#### ② Copilot in Whiteboard でアイデアを創出

Whiteboard に書いた数個の単語やアイデアから Copilot がブレインストーミングをサポート。テーマ別にアイデアを自動的に整理、アイデアをデザインで視覚化し共有も可能。Whiteboard に記載した要素の要約も効率的に行えます。



## あらゆる場所で共同作業を実現するコラボレーション デバイス



ビジネスを推進する個々が、チームとして生産性、創造性をより発揮できるよう開発された大画面コラボレーション デバイス。会議室のサイズや用途により 50 インチと 85 インチ、2 種類の画面サイズを選択できます。社内の会議室やフリースペースなどのオフィススペースと、社外で働くリモートワーカーをつなぎ、チームによるコラボレーションの促進を支援します。

#### POINT. 1



#### Microsoft Teams Rooms によるひとつ上のコラボレーション

Windows 版 Microsoft Teams Rooms の機能を利用することができ、画面インターフェイスなどはすべてタッチディスプレイを持つ Surface Hub に統合されています。これまでのホワイトボードによるアイデアの書き込みや付箋によるメモも行えます。作業の妨げになる障壁や、従業員間の壁を取り除き、場所に依存しないコラボレーションを実現します。

#### POINT. 2



#### 場所にとらわれない会議で十分なワークスペースを確保

モバイルファーストの設計により、電源にとらわれず移動が可能\*となり、空間の物理的制約をなくし、場所にとらわれずに会議を開くことができます。また、モジュール型設計なので、管理がしやすく、アップグレードも簡単にできます。最大限に投資のメリットを活かすことができます。

\*別売りのモバイルバッテリーが必要になります。

#### POINT. 3



#### どこにいても安心のセキュリティと管理性

チップからクラウドに至るまで世界トップクラスのセキュリティが組み込まれています。Microsoft Intune、Microsoft Teams 管理センター、Windows Autopilot を利用することで、容易に展開し、どこからでも安全に管理することができます。IT 部門は、リモートで状態の確認をすることができるので、従業員のコラボレーションをとめることもありません。

## ミーティングルームもオープンスペースも、リモートワークにも。 あらゆる空間を最適なコラボレーションスペースに

#### どこでも



#### モバイル性を重視した設計で、いつでもどこでもスムーズな移動を実現

Steelcase Room™ モバイルスタンドとの組み合わせで、50 インチの Surface Hub 3 を手軽に移動。APC™ Charge モバイルバッテリーと組み合わせれば、コードレスでの使用が可能です。


#### 省スペース



#### 個室やちょっとしたスペースには、壁掛けで場所をとらず少人数のコラボレーションを実現

50 インチの Surface Hub 3 を壁掛けすることで、小さなスペースでも邪魔にならず、個人や少人数による打合せに最適なスペースに。リモートワークメンバーとも上質なコミュニケーションを実現します。

#### 大画面で



#### 85 インチの大画面が演出する、オープンなコラボレーションスペース

大画面 85 インチの Surface Hub 3 を、壁に掛けたり固定することで、カジュアルでオープンなコラボレーションに適した空間が生まれます。チームはもちろん部門をまたいだコミュニケーションにも適したスペースです。

#### 自由に



#### あらゆるスペースを Microsoft Teams 会議の場として活用

Teams Rooms では、ひとつの会議に複数のデバイスで会議に参加できます。また、マイクやカメラなど、Teams Rooms として認定されたデバイスに接続することで、参加者が自分の環境を個別に設定する必要がなく、さまざまな会議室で利用することができます。

# シームレスなハイブリッド会議や AI の活用まで、Surface Hub 3 で創造的に実現！

Surface Hub 3 は、会議室内での利用にとどまらず、拠点とリモートをつなぐハイブリッドな会議に適しています。オフィスとリモートのメンバーをつないで快適で質の高い会議を行ったり、AI を活用することで、より創造的かつ効果的なコラボレーションが可能です。

## Hybrid Meeting — リモートでつなぐ会議に質と快適性を



### スマート ローテーションとポートレートモード

50 インチの Surface Hub 3 は、画面を縦向きや横向きに回転させることができます。場所や用途に応じて、使いやすいスタイルで活用することができます。縦型のホワイトボードの活用や、1 対 1 のオンライン会議で、相手との近さがより感じられるようにするなど、利用シーンに合わせて、いつでも画面レイアウトを調整できます。



### オートゲインコントロール、ビームフォーミング&ノイズ低減

搭載されている高性能マイクが、リモート参加メンバーに会議室の声をクリアに届けます。マイクから離れた場所に座っている人の声もしっかり拾うことで、リモート参加者との間にもスムーズなコミュニケーションを実現。全員が同じ場所に居るときと同じように議論に集中できます。



### 書き込んだホワイトボードをすぐに共有、議事録が不要に

Surface Hub ペン 2 本による同時書き込みに対応し、会議室にいる参加者が簡単に共同作成できます。また、Microsoft Teams のオンライン会議で共有されるホワイトボードは、オンラインの参加者とも共同で編集作業が可能。データはクラウドに自動保存され、Microsoft Teams の会議のタブからいつでも、どこでも参照が可能。



### AI を活用した会議で、コラボレーションを強化

Surface Hub 3 で AI を活用することで、ハイブリッド会議のコラボレーションを強化します。会議室の参加者をクリアにリモート参加者に表示する Cloud IntelliFrame で、リモート会議室のメンバーの表情やジェスチャーを明確に認識できるようになります。さらに、Copilot in Whiteboard を活用することで、アイデア創出や情報整理が効率化され、クリエイティブな作業により集中できます。



### 大画面でリモート参加者を投影

オンラインセミナーで、リモートから出演するゲストを大画面に投影することで、まるで登壇者の隣に立っているかのような演出が可能。Microsoft Teams Rooms の Front Row を使用すると、画面の領域を最大限に活用できるため、参加者、コンテンツ、チャットを同時に確認でき、参加者の反応を確認しながら自然と会議が進められます。



### Microsoft Teams Rooms 体験

Microsoft Teams と連携しチームのコラボレーションを促進します。発言のリアルタイム字幕表示や、発表者モードによる臨場感抜群のプレゼンテーション。会議のメモや資料を簡単に共有したり、リアクションや感情をアイコンで表現するなど、オンライン会議での円滑なコミュニケーションを実現します。

# リモートで管理し、どこでもセキュリティを確保

リモートでの管理、プロセスの自動化、企業全体にわたるセキュリティの確保を可能とします。



Microsoft Endpoint Manager (Intune) の管理ツールを使用して、設定とポリシーをリモートで管理。生産性を高めるとともに、Surface Hub デバイスのセキュリティとコンプライアンスへの準拠を確保することができます。



Windows 11 の IoT Enterprise で実行される Teams Rooms アプリケーションはシングルアプリキオスクモードで実行され、ユーザーがログオンしたときに通常実行される既定のシェル (explorer.exe) を置き換えます。これにより、Windows で実行される Teams Rooms アプリケーションへの攻撃耐性が大幅に向上されます。さらに、管理以外の機能の使用を制限するために、ロックダウンポリシーやキーボードフィルターが有効となっており、セキュリティが向上されています。



OS 標準のセキュリティ機能である仮想化ベースのセキュリティ機能で、デバイスアカウントや資格情報などの秘密情報を実行中の OS から分離された保護環境で管理・実行。また、Windows Update を通じた Microsoft Defender によるクラウドベースのセキュリティにより、データを保護することが可能です。



Teams 管理センターで、Surface Hub を管理し、システムの健全性を確保。通信品質を追跡し、監視とアラートをサポート、Teams の設定とポリシー適用を容易にします。Teams Rooms Pro 管理ポータルは、24 時間 365 日のモニタリング、システムの健全性、自動修復、更新管理インベントリ及び、脅威の検出をサポートします。

## Surface Hub 3 50 インチ仕様



|           |   |
|-----------|---|
| 寸法        | 約 741 mm × 1,097 mm × 76 mm   |
| 重量        | 約 28 kg   |
| 解像度       | 3,840 × 2,560   |
| ディスプレイ    | 50 インチ PixelSense™ ディスプレイ、アスペクト比 3:2、8 ビットカラー、15.5 mm ベゼル、アンチグレア、IPS LCD、10 点同時タッチおよびペン 2 本に対応したインセル タッチ              |
| コンピューティング | 第 11 世代 Intel® Core i5 H プロセッサ (32GB / 512GB SSD <sup>※1</sup> )  |
| ソフトウェア    | Windows 版 Microsoft Teams Rooms エクスペリエンス (Windows 11 IoT Enterprise)<br>Windows 11 Pro/Enterprise で構成可能 <sup>※2</sup> |

|           |   |
|-----------|---|
| 外部端子      | USB-C × 4 (ディスプレイに配置): カメラ用ポート 3 つを含む USB-A™ × 1<br>RJ45 ギガビットイーサネット<br>Mini-DisplayPort™ ビデオ出力 <sup>※3</sup><br>HDMI ビデオ入力 <sup>※4</sup><br>USB-C (Alt-Mode DisplayPort 入力付き) <sup>※4</sup>  |
| 同梱物       | Surface Hub 3 50 インチ、Surface Hub スマートカメラ <sup>※5</sup> 、Surface Hub ペン × 1 <sup>※6</sup> 、AC 電源ケーブル (3m)、クイック スタートガイド   |
| グラフィックス   | iGPU  |
| オーディオ/ビデオ | 100 Hz ~ 12 KHz のフロント 3 ウェイ ステレオ スピーカー (構成: フロント ミッド レンジ × 6、フロント ツイーター × 3、リア バス ドライバー × 1)<br>全帯域 8 要素 MEMS マイク アレイ × 2<br>横向き / 縦向きにオーディオを最適化するスマート AV<br>Microsoft Surface Hub スマート カメラ <sup>※5</sup> (4K / カスタム USB-C® ポート接続、水平視野角 136°) |
| ペン        | Surface Hub ペン <sup>※6</sup> (同梱)、Surface スリム ペン、Surface スリム ペン 2   |
| センサー      | ドップラーセンサー (動体センサー)、加速度センサー、ジャイロスコープ   |
| ワイヤレス機能   | Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac (a/b/g/n/ac 互換)<br>Bluetooth® 5.1 ワイヤレス テクノロジ ギガビットイーサネット<br>Microsoft Teams キャスト  |
| 外観        | 筐体: 精密加工のアルミニウム、鉱物複合レジン<br>色: ブラチナ<br>物理ボタン: 電源、ボリューム、ソース (切替)  |
| 保証        | 1 年間の標準保証   |

※ 1: システムソフトウェアは一定のストレージを使用します。システムソフトウェアの更新プログラムやアプリの使用状況に応じて、利用できる記憶容量は変動します。1 GB = 10 億バイト、1 TB = 1,000 GB です。詳細については、Surface.com/Storage をご覧ください。  
※ 2: ソフトウェアライセンスとイメージが必要です。別売りです。詳細は Microsoft Learn (英語) を参照してください。 ※ 3: Windows 10/11 Pro/Enterprise を実行する場合に利用可能です。 ※ 4: バイパスでのみ利用可能です。デバイスを Surface Hub に接続する方法の詳細は、Surface Hub | Microsoft Learn を参照してください。 ※ 5: 旧 Surface Hub 2 スマートカメラ。 ※ 6: 旧 Surface Hub 2 ペン。

## Surface Hub 3 85 インチ仕様



|           |   |
|-----------|---|
| 寸法        | 約 1,130 mm × 1,959 mm × 85.6 mm   |
| 重量        | 約 84 kg   |
| 解像度       | 3,840 × 2,560   |
| ディスプレイ    | 85 インチ PixelSense™ ディスプレイ、アスペクト比 16:9、8 ビットカラー、30.5 mm ベゼル、アンチグレア、IPS LCD、20 点同時タッチおよびペン 2 本に対応したインセル タッチ             |
| コンピューティング | 第 11 世代 Intel® Core™ i5 H プロセッサ (32 GB / 512 GB SSD <sup>※1</sup> )   |
| ソフトウェア    | Windows 版 Microsoft Teams Rooms エクスペリエンス (Windows 11 IoT Enterprise)<br>Windows 11 Pro/Enterprise で構成可能 <sup>※2</sup> |

|           |   |
|-----------|---|
| 外部端子      | USB-C × 3 (ディスプレイに配置): カメラ用ポート 1 つを含む、USB-A™ × 1 (ディスプレイに配置)、USB-A™ × 1、RJ45 ギガビットイーサネット、Mini-DisplayPort™ ビデオ出力 <sup>※3</sup> 、HDMI ビデオ入力 <sup>※4</sup> 、USB-C (Alt-Mode DisplayPort 入力付き) <sup>※4</sup> |
| 同梱物       | Surface Hub 3 85 インチ、Surface Hub スマートカメラ <sup>※5</sup> 、Surface Hub ペン × 2 <sup>※6</sup> 、AC 電源ケーブル (4m)、クイック スタートガイド   |
| グラフィックス   | iGPU  |
| オーディオ/ビデオ | 100 Hz ~ 12 KHz のフロント 3 ウェイ ステレオ スピーカー (構成: フロント ミッド レンジ × 4、フロント ツイーター × 2、リア バス ドライバー × 1)<br>全帯域 8 要素 MEMS マイク アレイ<br>Microsoft Surface Hub スマート カメラ <sup>※5</sup> (4K / カスタム USB-C® ポート接続、水平視野角 136°) |
| ペン        | Surface Hub ペン <sup>※6</sup> (同梱)、Surface スリム ペン、Surface スリム ペン 2   |
| センサー      | ドップラー センサー (動体センサー) × 2   |
| ワイヤレス機能   | Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac (a/b/g/n/ac 互換)<br>Bluetooth® 5.1 ワイヤレス テクノロジ ギガビットイーサネット<br>Microsoft Teams キャスト  |
| 外観        | 筐体: 精密加工のアルミニウム、鉱物複合レジン<br>色: ブラチナ<br>物理ボタン: 電源、ボリューム、ソース (切替)  |
| 保証        | 1 年間の標準保証   |

※ 1: システムソフトウェアは一定のストレージを使用します。システムソフトウェアの更新プログラムやアプリの使用状況に応じて、利用できる記憶容量は変動します。1 GB = 10 億バイト、1 TB = 1,000 GB です。詳細については、Surface.com/Storage をご覧ください。  
※ 2: ソフトウェアライセンスとイメージが必要です。別売りです。詳細は Microsoft Learn (英語) を参照してください。 ※ 3: Windows 10/11 Pro/Enterprise を実行する場合に利用可能です。 ※ 4: バイパスでのみ利用可能です。デバイスを Surface Hub に接続する方法の詳細は、Surface Hub | Microsoft Learn を参照してください。 ※ 5: 旧 Surface Hub 2 スマートカメラ。 ※ 6: 旧 Surface Hub 2 ペン。

## Surface Hub 3 純正アクセサリ

### Surface Hub スマート カメラ 仕様

組み込みの AI プロセッサで自動フレーミングを実現。さらに、高品質のレンズ (11 のガラス素子を含む) と高速なレンズ絞り (f1.8) による、ワラック上の視覚体験を実現。



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 寸法       | 54.6 mm × 67 mm × 66 mm |
| 重量       | 180 g                   |
| 外部端子     | USB Type-C、磁性アタッチメント    |
| 解像度      | 4K                      |
| 視野       | 136 HFOV                |
| イメージング機能 | 自動フレーミング                |

### Surface Hub ペン 仕様

自然な書き心地を再現した専用ペン。ペン先とディスプレイに描かれる線とのズレが少なく追従性に優れたインクから、紙にペンで書いているような感覚が得られます。



|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 寸法      | 151 mm × 16.3 mm × 14.3 mm |
| 重量      | 41 g                       |
| ボタン     | パレル ボタン、トップ部の消しゴム          |
| 色       | グレー                        |
| コネクタの種類 | Bluetooth 4.0              |

### Surface Hub 指紋リーダー 仕様

Windows 11 Pro/Enterprise インストールし、実行している Surface Hub 3 へ指紋認証でのログインを可能に。セキュリティを強化します。



|        |  |
|--------|--|
| 寸法     | 19.5 mm × W 12.0 mm × H 10.2 mm                            |
| 重量     | 2.6 g  |
| USB    | カスタマイズされた USB タイプ C  |
| システム要件 | Windows 10 Pro / Enterprise<br>Windows 11 Pro / Enterprise |

## Surface Hub 3 別売アクセサリ 50 インチ専用

### Steelcase Roam™ ウォールマウント

壁にかけて、スマートに設置が可能



### Steelcase Roam™ モバイルスタンド

キャスター付きのスタンドで、室内の移動が簡単



### APC™ Charge モバイルバッテリー

Steelcase Roam™ モバイルスタンドと組み合わせて、コードレスで移動可能



※ Steelcase Roam™ ウォールマウント、Steelcase Roam™ モバイルスタンド、APC™ Charge モバイルバッテリーは、サードパーティアクセサリです。  
※ サードパーティアクセサリの価格等は各メーカー並びにリセラーにお問い合わせください。

## Surface Hub 3 別売アクセサリ 85 インチ専用

### 壁掛けウォールマウント

大画面を壁面ギリギリまで近づけて設置が可能



### 脚付きウォールマウント

自立式壁掛けウォールマウントを使用しどんなスペースにも安全かつ簡単に設置



### モバイルスタンド

滑らかに走行するキャスターでオフィス中を簡単に動かすことが可能



※ 壁掛けウォールマウント、脚付きウォールマウント、モバイルスタンドは、サードパーティアクセサリです。  
※ サードパーティアクセサリの価格等は各メーカー並びにリセラーにお問い合わせください。

## Surface Hub 3 パック で既存のハードウェアをアップグレード

Surface Hub 2S のカートリッジを、Surface Hub 3 パック に交換することで、フル機能の Surface Hub 3<sup>※1</sup> にアップグレードすることができます。Windows 版 Microsoft Teams Rooms や、ポートレート モード<sup>※2</sup> を利用できるようになります。



60%

パフォーマンスの向上<sup>※3</sup>

160%

描画スピードの向上<sup>※3</sup>

512GB

大容量のストレージ

### Surface Hub 3 パック 製品仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 寸法        | 275 mm × 220 mm × 32 mm   |
| 重量        | 954 g   |
| コンピューティング | 第 11 世代 Intel® Core i5 H プロセッサ (32GB / 512GB SSD <sup>※4</sup> )  |
| ソフトウェア    | Windows 版 Microsoft Teams Rooms エクスペリエンス (Windows 11 IoT Enterprise) Windows 11 Pro/Enterprise で構成可能 <sup>※5</sup>                                |
| 外部端子      | USB-A<br>RJ45 ギガビットイーサネット<br>Mini-DisplayPort™ ビデオ出力 <sup>※6</sup><br>HDMI ビデオ入力 <sup>※5</sup><br>USB-C (Alt-Mode DisplayPort 入力付き) <sup>※7</sup> |
| グラフィックス   | iGPU  |
| 外観        | 筐体: ステンレス スチールと鋳物複合レジン<br>色: プラチナ   |
| 保証        | 1 年間の標準保証   |

※1: Surface Hub 3 スマートカメラは別売りです。Surface Hub 3 パックには付属されません。  
※2: 50 インチのみ  
※3: Surface Hub 2S との比較。

※4: システム ソフトウェアは一定のストレージを使用します。システム ソフトウェアの更新プログラムやアプリの使用状況に応じて、利用できる記憶容量は変動します。1 GB = 10 億バイト、1 TB = 1,000 GB です。詳細については、Surface.com/Storage をご覧ください。

※5: ソフトウェア ライセンスとイメーリングが必要で、別売りです。

詳細は、<https://learn.microsoft.com/en-us/surface-hub/surface-hub-2s-migrate-os> (英語) を参照してください。

※6: Windows 10/11 Pro/Enterprise を実行する場合に利用可能です。

※7: バイパスでのみ利用可能です。デバイスを Surface Hub に接続する方法の詳細は、<https://learn.microsoft.com/ja-jp/surface-hub/> を参照してください。



# Surface Hub 3 製品保証サービス

より長く安心して Surface Hub 3 をお使いいただけるよう、有償保証サービスをご用意しております。  
1年の標準保証に、1年、2年、4年追加し、合計2年、3年、5年間の延長保証（有償）を受けることができます。

| 保証サービス名   | 故障の原因             | 1年目  | 2年目          | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|-------------------|------|--------------|-----|-----|-----|
| <b>標準保証</b><br>Surface Hub 3 および同梱アクセサリ <sup>※1</sup> に付帯する1年間の標準保証です。製品の欠陥と通常利用時の故障に対して保証します。また、Surface Hub 3 本体および同梱アクセサリにはご購入後90日間のソフトウェアサポートが含まれます。 | 通常利用時での故障         | 1年保証 | 保証外          |     |     |     |
|   | 水漏れ、落下、過充電などによる故障 | 保証外  |              |     |     |     |
| <b>延長ハードウェア サービス</b><br>●1年追加<br>●2年追加<br>●4年追加<br>標準保証の内容を最大5年まで延長することができます。延長ハードウェアサポートにより標準保証に含まれる90日間のソフトウェアサポートが保証期間終了まで延長されます。                    | 通常利用時での故障         | 1年保証 | +1年保証 (1年追加) |     |     |     |
|   |                   | 1年保証 | +2年保証 (2年追加) |     |     |     |
|   |                   | 1年保証 | +4年保証 (4年追加) |     |     |     |
|   | 水漏れ、落下、過充電などによる故障 | 保証外  |              |     |     |     |

※1: 本体購入時の同梱アクセサリには、カメラ、デジタルペン、電源ケーブルが含まれます。

## ■ ライセンスについて

Surface Hub を利用いただくには、クラウド接続するためのライセンスが必要となります。会議用デバイス専用の Teams Meeting Room ライセンスが利用には最適です。これには、Microsoft Teams ミーティングに加えて、Surface Hub をクラウドから管理するための Intune ライセンスが含まれます。Teams Meeting Room は、ライセンスをシンプルにして会議デバイスに必要な機能だけで構成されています。

## ■ 製品・サービス価格

| 型番        | 商品名  | 参考価格（税抜き）   |
|-----------|--|-------------|
| VXV-00016 | Surface Hub 3 50 インチ                       | 1,357,800 円 |
| VY7-00016 | Surface Hub 3 85 インチ                       | 3,298,800 円 |
| VXN-00009 | Surface Hub 3 パック                          | 383,800 円   |
| 2IN-00005 | Surface Hub スマートカメラ                        | 91,000 円    |
| LPN-00009 | Surface Hub ペン                             | 16,800 円    |
| QSK-00007 | Surface Hub 指紋リーダー                         | 11,800 円    |
| QDU-00015 | Surface Hub 50 インチ 延長ハードウェア サービス プラン【1年追加】 | 92,800 円    |
| QDT-00015 | Surface Hub 50 インチ 延長ハードウェア サービス プラン【2年追加】 | 224,800 円   |
| I81-00010 | Surface Hub 50 インチ 延長ハードウェア サービス プラン【4年追加】 | 355,800 円   |
| QDU-00066 | Surface Hub 85 インチ 延長ハードウェア サービス プラン【1年追加】 | 233,800 円   |
| QDT-00059 | Surface Hub 85 インチ 延長ハードウェア サービス プラン【2年追加】 | 498,800 円   |
| I81-00021 | Surface Hub 85 インチ 延長ハードウェア サービス プラン【4年追加】 | 938,800 円   |

## ■ ご購入について

Surface Hub 3 は、認定 Surface Hub リセラーからご購入いただけます。Surface のリセラー制度について、また認定 Surface Hub リセラーの詳細は、<http://aka.ms/surfacear> でご確認ください。



Surface Hub 3 Web ページ  
[aka.ms/hub3jp](http://aka.ms/hub3jp)

## お問い合わせ先

### デバイスおよびアクセサリに関するお問い合わせ

デバイスを購入された認定リセラー、または以下のマイクロソフトカスタマーインフォメーションセンターまでご連絡ください。

### ■ マイクロソフト カスタマー インフォメーション センター

フリーダイヤル: **0120-41-6755** 受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)

※ 弊社指定休業日および祝日は除きます。 ※ 携帯 / PHS からご利用いただけます。  
※ 番号のおかけ間違いにご注意ください。

購入後の技術的な問い合わせ、保証サービスに関する問い合わせはこちら  
[surface.com/help](https://surface.com/help)

お問い合わせ時に必要な情報 → Surface 本体にあるシリアル番号をご用意ください。

### Surface サポート情報

[https://aka.ms/surface\\_support](https://aka.ms/surface_support)

● 記載される会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ● 本カタログの内容は2024年1月現在のものです。 ● 本カタログで使用している画像はイメージです。  
● 製品仕様は予告なく変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。